

NISSAN NT400 CABSTAR

HATÉKONY MUNKAVÉGZÉS



Innovation
that excites


17% cégautó kedvezmény

START400 finanszírozással
4 286 000 Ft nettó kezdőártól*

2,5%-os Növekedési
Hitelre is elérhető**


MASSZÍV FELÉPÍTÉS ÉS JÓ IRÁNYÍTHATÓSÁG

A Nissan mérnökei kiemelt figyelmet fordítottak az ÖN ÉS RAKOMÁNYA BIZTONSÁGÁRA. Éppen ezért minden CABSTAR alapfelszereltsége tartalmazza az ABS-szel és EBD-vel (elektronikus fékerő-elosztóval) kiegészített első-hátsó tárcsafékeket, amelyek optimális fékhatást biztosítanak. A CABSTAR stabil úttartása, kiszámítható viselkedése, és a kategóriájának egyik legjobb első és oldalsó kilátását biztosító fülkéje ugyancsak hozzájárul az általános biztonság növeléséhez. Az átgondolt kialakítású ablaktörlők a szélvédő lehető legnagyobb felületét tartják tisztán.



A CABSTAR ALVÁZA

A CABSTAR 3,5 tonna össztömegű, 2,5, 2,9 és 3,4 méteres tengelytávval, hátsó ikerkerekekkel, szimpla vagy dupla fülkés, normál és HD változatban rendelhető. A CABSTAR sokoldalú választéka nagyszerűen alkalmazkodik az Ön igényeihez.



www.nissan.hu

NISSAN NT400 CABSTAR

2014. 07. 01.



17% cégautó kedvezmény

START400 finanszírozással

4 286 000 Ft nettó kezdőártól*

2,5%-os Növekedési Hitelre is elérhető**

LISTAÁRAK

További kedvezményes ajánlatokért forduljon márkakereskedőjéhez!

Motor típusa	Kabin típusa	2500 mm		Tengelytáv 2900 mm		3400 mm	
		nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó
35.12 - 2.5 / 121 LE / MT5	Szimpla kabin	5 543 000	7 039 610	5 593 000	7 103 110	5 743 000	7 293 610
35.14 - 2.5 / 136 LE / MT6	Szimpla kabin	5 773 000	7 331 710	5 823 000	7 395 210	5 973 000	7 585 710
	Dupla kabin	-	-	6 023 000	7 649 210	6 173 000	7 839 710
35.15 - 2.5 / 150 LE / MT6	Szimpla kabin	5 923 000	7 522 210	5 973 000	7 585 710	6 123 000	7 776 210
	Dupla kabin	-	-	6 173 000	7 839 710	6 323 000	8 030 210
35.14 - 2.5 / 136 LE / MT6	Szimpla kabin	6 073 000	7 712 710	6 123 000	7 776 210	6 273 000	7 966 710
	Dupla kabin	-	-	6 323 000	8 030 210	6 473 000	8 220 710
HD 35.15 - 2.5 / 150 LE / MT6	Szimpla kabin	6 223 000	7 903 210	6 273 000	7 966 710	6 423 000	8 157 210
	Dupla kabin	-	-	6 473 000	8 220 710	6 623 000	8 411 210

Rendelhető opciók

	Nettó listaár	Bruttó listaár
Téli csomag Fűthető tükrök és vezetőülés, dupla kabin esetén hátsó fűtés, nagyobb ablakmosó tartály, speciális hidegtűrő olaj	70 000	88 900
Komfort csomag (CD/MP3 rádió, bluetooth, USB/AUX, elektromos külső tükrök, első ködlámpák, vezetőoldali légszák, nagyobb kapacitású akkumulátor)	150 000	190 500
Komfort csomag 2 - csak HD verziókhöz Utasoldali légszák; belső kárpit (szimpla kabin): kárpitozott B oszlop, ülések mögötti kárpitozott fal, magas minőségű ülészet; téli csomag	270 000	342 900
Részlegesen önzáró differenciálmű (35.15 HD verzióknál nem elérhető)	60 000	76 200
Segédhajtás (a szimpla kabinos 35.14-es, illetve a 35.15 / 3 verziókhöz rendelhető)	197 000	250 190
Metálfényezés	80 000	101 600

Nissan felépítmények²⁾

		Alumínium		Acél	
		Nettó listaár	Bruttó listaár	Nettó listaár	Bruttó listaár
Plató lehajtható oldafallal	széles	400 000	508 000	-	-
	keskeny	402 000	510 540	-	-
Hidraulikus billenőplató	standard	1 102 000	1 399 540	1 102 000	1 399 540
	szerszámdobozzal	1 702 000	2 161 540	1 702 000	2 161 540
Hidraulikus 3 irányú billenőplató	standard	1 402 000	1 780 540	-	-
	szerszámdobozzal	1 802 000	2 288 540	-	-

2)A különböző felépítmények és a hozzájuk elérhető motor/tengelytáv-kombinációk lehetőségei korlátozottak. Pontos információért kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez.

Nissan Sales CEE Kft.
Infopark sétány 3/b.
1117 Budapest

Az Ön Márkakereskedője



Valamennyi ár Ft-ban értendő, és a bruttó ár tartalmazza a 27% ÁFÁ-t. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A NISSAN Sales CEE Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A cégautó kedvezmény 14%. Az árlista 2014. 07. 01. és 2014. 09. 30. között, vagy a következő árlista kibocsátásáig érvényes. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. A feltüntetett bruttó árak az általános forgalmi adó és regisztrációs díj változása esetén módosulhatnak. Az aktuális árakért és további feltételekért érdeklődjön hivatalos Nissan márkakereskedőjénél. A jelzett tartozók árak nem tartalmazzák a kiegészítők felszerelési és egyéb segédanyagok költségét.

*Nissan Finance Start 400 - Az ajánlat a 2014.07.01. és 2013.09.30. között megkötött vevői szerződésekre érvényes. Nissan Finance Start finanszírozási ajánlat, változó kamatozású, forint alapú konstrukció, minimum önerő 25%, maximális futamidő 84 hónap, mely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. A THM értéke (12,68%-53,10%) nem tükrözi a hitel kamatockoztatását. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A tájékoztató nem teljeskörű. A részletekért keresse fel hivatalos Nissan Márkakereskedőjét. A Nissan Finance finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja.

**A Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Hitelprogram keretében 2,5% kamat - az ajánlat a 2014.05.05. és 2014.12.15. folyósított szerződésekre illetve a keret nagyságától függően visszavonásig érvényes. A Növekedési Hitelprogram keretében nyújtott finanszírozás fix kamatozású, forint alapú konstrukció, max. 2,5% kamat, minimum finanszírozott összeg 3 millió forint, maximum futamidő 60 hónap, az ajánlat egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. A tájékoztató nem teljeskörű. A részletekért keresse fel hivatalos Nissan Márkakereskedőjét. A Növekedési Hitelprogram keretében az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja a finanszírozást. Az UniCredit Leasing Hungary zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a hitelkeret kimerülése esetén az akciót azonnali hatállyal leállítsa.

NISSAN NT400 CABSTAR

Felszereltség

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

	35.12	35.14	35.15	35.14HD	35.15HD
Dönhető kabin	●	●	●	●	●
2.5l 90kW - YD25 K3 LD-5 (Lo)	●	–	–	–	–
2.5l 100kW - YD25 K3 LD-5 (Mo)	–	●	–	●	–
2.5l 110kW - YD25 K3 LD-5 (Ho)	–	–	●	–	●
Szimpla kabin, 3 fős	●	●	●	●	●
Dupla kabin, 6 fős	–	○	○	○	○
5 fokozatú, manuális sebességváltó	●	–	–	–	–
6 fokozatú, manuális sebességváltó	–	●	●	●	●
Kipufogógáz-visszavezetés	●	●	●	●	●
Szervokormány	●	●	●	●	●
15"-os ikerkerék	●	●	●	–	–
16"-os ikerkerék	–	–	–	●	●
Vonószem	●	●	●	●	●
Segédhajtás	–	○	○	–	–

BIZTONSÁG

ABS	●	●	●	●	●
Részlegesen önzáró differenciálmű	○	○	○	○	–
Menetstabilizáló rendszer (csúszásgátló)	–	–	–	●	●
Vezetőoldali légszák	○	○	○	○	○
Utasoldali légszák (Komfort csomag 2)	–	–	–	○	○
3 pontos biztonsági övek	●	●	●	●	●
Halogén fényszórók	●	●	●	●	●
Kódlámpa (Komfort csomag esetén)	○	○	○	○	○

KOMFORT

Légkondicionálás	●	●	●	●	●
Sebességghatároló	–	–	–	–	–
Elektromosan állítható tükrök (Komfort csomag esetén)	○	○	○	○	○
Multifunkciós kijelző (Komfort csomag esetén)	○	○	○	○	○
Fűthető tükrök (Téli csomag esetén)	○	○	○	○	○
Hátsó fűtés Dupla kabinnál (Téli csomag esetén)	○	○	○	○	○
Színezett szélvédő	●	●	●	●	●
Hátsó ablak	●	●	●	●	●
Állítható magasságú kormány	●	●	●	●	●
Mélységben állítható kormány	●	●	●	●	●
Távírányítós központi zár	●	●	●	●	●
Elektromos első ablak komfort-kapcsolással	●	●	●	●	●

KÜLSŐ ÉS BELSŐ

Szőnyegbetét	●	●	●	●	●
Küszöbléc	●	●	●	●	●
Hosszúszárú tükrök	●	●	●	●	●
Rövidszárú tükrök	○	○	○	○	○
Tároló rekeszek	●	●	●	●	●

AUDIO-RENDSZER

CD-rádió, bluetooth-os kihangosítóval (Komfort csomag esetén)	○	○	○	○	○
2 hangszóró	●	●	●	●	●

SZÍNEK

FEHÉR	S	B326
PIROS	S	BZ10
EZÜST	M	BKY0
SZÜRKE	M	BK51

Flotta színek

		Nissan kód	RAL
TRAFFIC RED	S	78A	RAL 3020
LEMON YELLOW	S	06T	RAL 1012
PURE ORANGE	S	09C	RAL 2004
DARK GREEN	S	01T	RAL 6029
LIGHT MOSS GREEN	S	07T	RAL 6005
CADMIUM YELLOW	S	79A	RAL 1021
YELLOW MATUTANO	S	04A	–
YELLOW ORANGE	S	97A	RAL 2000
MIDDLE SKY BLUE	S	04T	RAL 5015
YELLOW GREEN	S	81A	RAL 6018
UNIVERSAL BLACK	M	Z41	TED68
MELLON YELLOW	S	03T	RAL 1028
ZINC YELLOW	S	Z84	CM387 / RAL 1018
RED ORANGE	S	Z68	CM071
TRAFFIC BLUE	S	13C	RAL 5017
VERMEILLION	S	05C	RAL 2002
ULTRAMARINE BLUE	S	02T	RAL 5002
FLAME RED	S	90A	RAL 3000
TURKISH BLUE	S	05T	RAL 5018
UPS BROWN PF8100	S	ZA7	CMA16
SAND YELLOW	S	11T	RAL 1002
TRAFFIC GREEN	S	86A	RAL 6024
MOUSE GREY	S	12T	RAL 7005
DEEP ORANGE	S	77A	RAL 2011
SULFUR YELLOW	S	08T	RAL 1016
LIGHT BLUE	S	18T	RAL 5012
BROOM YELLOW	S	Z75	CM232 / RAL 1032
BLUE	M	BTT2	–

S: Normál M: Metál

●: alapfelszereltség; ○: opcionális; –: nem elérhető

NT400 Cabstar

KABIN TÍPUSA HÁTSÓ KERÉK TÍPUSA	Szimpla kabin									Dupla kabin																	
	15"-os ikerkerék			16"-os ikerkerék			15"-os ikerkerék			16"-os ikerkerék																	
MOTOR	YD25k3 Lo	YD25k3 Mo	YD25k3 Ho	YD25k3 Mo	YD25k3 Ho	YD25k3 Mo	YD25k3 Ho	YD25k3 Mo	YD25k3 Ho	YD25k3 Mo	YD25k3 Ho	YD25k3 Mo	YD25k3 Ho														
SEBESSÉGVÁLTÓ	5MT			6MT			6MT			6MT			6MT														
MEGEGEDETT ÖSSZTÖMEG (t)	3,5																										
TENGYELYTÁV	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3									
MOTORTELJESÍTMÉNY (80/1269/EK irányelvnek megfelelően)	35.12			35.14			35.15			35.14 HD			35.15 HD			35.14 DC			35.15 DC			35.14 HD DC			35.15 HD DC		
Max. teljesítmény	90 (121) / 3.600			100 (136) / 3.600			107 (145) / 3.400			100 (136) / 3.600			107 (145) / 3.400			100 (136) / 3.600			107 (145) / 3.400			100 (136) / 3.600			107 (145) / 3.400		
Max. nyomaték	250 / 1.600-2.800			270 / 1.600-3.200			350 / 1.600-2.800			270 / 1.600-3.200			350 / 1.600-2.800			270 / 1.600-3.200			350 / 1.600-2.800			270 / 1.600-3.200			350 / 1.600-2.800		
Károsanyag-kibocsátási besorolás	Euro 5b OBD+ (EC) 715/2007 – (UE) 566/2011																										
MOTOR	35.12			35.14			35.15			35.14 HD			35.15 HD			35.14 DC			35.15 DC			35.14 HD DC			35.15 HD DC		
Hengerek száma és elrendezése	4, soros																										
Szelepek száma hengerenként	4, DOHC																										
Szívórendszer	Turbo-feltöltő és intercooler																										
Vezérlés típusa	ECCS																										
Hengerúrtartalom	cm3																										
Furat x löket	mm																										
Kompresszióviszony	15,9 :1																										
Üzemanyag típusa	Dízel																										
Üzemanyag-ellátás	Common Rail közvetlen befecskendezés																										
Kipufogógáz-tisztítás	EGR + Katalizátor + Részecskeszűrő																										
Elektromos rendszer feszültsége	V																										
Önindító teljesítménye	Kw																										
Generátor áramerőssége	A																										
SEBESSÉGVÁLTÓ / TENGYELYPALCOLO	35.12			35.14			35.15			35.14 HD			35.15 HD			35.14 DC			35.15 DC			35.14 HD DC			35.15 HD DC		
Tengelykapcsoló típusa	Száraz, egytárcsás, hidraulikus rásegítéssel																										
Sebességváltó típusa	5 sebességű manuális																										
Áttételek	1. fokozat			2. fokozat			3. fokozat			4. fokozat			5. fokozat			6. fokozat			Hátramenet								
Differenciálmű típusa	Bolygóműves differenciálmű																										
Végáttétel	Részlegesen záradó differenciálmű (LSD)																										
KAROSSZÉRIA	35.12			35.14			35.15			35.14 HD			35.15 HD			35.14 DC			35.15 DC			35.14 HD DC			35.15 HD DC		
Alváz típusa	Hosszanti acélszelvények (U) és szegceszelt keresztartók																										
Alváz szélessége	mm																										
Szelvény méret	mm																										
Első felfüggesztés	Független, kettős keresztlengőkaros nyomtávruddal és stabilizátorral																										
Hátsó felfüggesztés	Merev híd laprugóval és stabilizátorral																										
Kormány	Fogasléces, elektromechanikus rásegítéssel																										
Fordulókör (faltól falig)	m																										
Fordulókör (járdszegélytől járdaszegélyig)	m																										
Fékrendszer típusa	Kétkörös fékrendszer, vákuum rásegítéssel (ABS választható felszereltségként)																										
Elöl	Hűtött tárcsafék																										
Hátul	Tömör tárcsafék																										
Kerekek mérete	Elöl/Hátul																										
Keréksavarok mérete	mm																										
Gumiabroncsok mérete	mm																										
ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS (1999/100/EK irányelvnek megfelelően)	35.12			35.14			35.15			35.14 HD			35.15 HD			35.14 DC			35.15 DC			35.14 HD DC			35.15 HD DC		
Üzemanyagtartály térfogata és elhelyezkedése	l																										
Üzemanyagfogyasztás	g/km																										
CO2 kibocsátás	g/km																										
MENETTELJESÍTMÉNY (megengedett terhelés mellett)	35.12			35.14			35.15			35.14 HD			35.15 HD			35.14 DC			35.15 DC			35.14 HD DC			35.15 HD DC		
Végsebesség	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
Fordulatszám 90 km/h sebességnél	%			%			%			%			%			%			%			%			%		
Max. kapaszkodó képesség	%																										
Max. kapaszkodó képesség indulásnál	%																										
UTAZÓKABIN MÉRTEI	35.12			35.14			35.15			35.14 HD			35.15 HD			35.14 DC			35.15 DC			35.14 HD DC			35.15 HD DC		
Magasság (terheletlen állapotban)	mm																										
Fülke billentés	°																										
Kabin szélessége	mm																										
Teljes szélesség visszapiantó tükrök nélkül	mm																										
Teljes szélesség visszapiantó tükrökkel	mm																										
Első túlnyúlás	mm																										
Tengelytáv	mm																										
Hátsó túlnyúlás	mm																										
Teljes hosszúság	mm																										
Első nyomtáv	mm																										
Hátsó nyomtáv	mm																										
Hátsó tengely szélessége	mm																										
Ajtók és férőhelyek száma	35.12			35.14			35.15			35.14 HD			35.15 HD			35.14 DC			35.15 DC			35.14 HD DC			35.15 HD DC		
Ülőhelyek száma	Első ülőssor																										
Ajtók nyílászöge	Hátul																										
FELEPÍTMÉNY MÉRTEI	35.12			35.14			35.15			35.14 HD			35.15 HD			35.14 DC			35.15 DC			35.14 HD DC			35.15 HD DC		
Felepítmény távolsága az első tengelytől	mm																										
Felepítmény hosszúsága	mm																										
Felepítmény szélessége (rövidszárú tükrökkel)	mm																										
Felepítmény szélessége (hosszúszárú tükrökkel)	mm																										
Maximális hátsó túlnyúlás	mm																										
Maximális teljes hosszúság	mm																										
TÖMEG	35.12			35.14			35.15			35.14 HD			35.15 HD			35.14 DC			35.15 DC			35.14 HD DC			35.15 HD DC		
Megengedett össz tömeg	kg																										
Menetkészség tömeg	kg																										
Hasznos teherbírás	kg																										
Vontatható tömeg fékezett utánfutóval	kg																										
Vontatható tömeg fékezetlen utánfutóval	kg																										
Vonóhorog maximális függőleges irányú terhelhetősége	kg																										
Vonóhorog maximális terhelhetősége	kg																										